


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Габаритные размеры
Ширина (мм): 1700
Глубина (мм): 610



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухание щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и др.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 19917-2014 хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий эксплуатации мебели.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев.

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Заготовка	
			Длина	Ширина
1,2	Бока	2	2183	576
3	Вязка	1	1666	576
4	Вязка	1	544	465
5	Вязка	2	544	512
6	Крышка	1	1700	610
7,8	Перегородка	2	2066	512
9	Полка	3	544	465
10	Декор	1	70	1700
11	Вязка ящика	6	487	150
12	Бок ящика	6	450	150
13	Цоколь	2	100	1666
14	Усиление	1	70	544
15	Усиление	2	80	544
16	Фасад	2	2022	555
17,18	Фасад	2	1347	269
19	Фасад	3	205	538
20	ЛДВП	3	518	448
21	ЛДВП	3	2100	562
22	Фурнитура	1		
23	Труба 25мм	2	540	

Комплектация фурнитурой

Направляющая роликовая 450 мм. 3 кмп.	Евровинт 53 шт.	Евроключ 1 шт.	Заглушка для евровинта венге 45 шт.
Полкодержатель хромированный 12 шт.	Шуруп 4x16 75 шт.	Шуруп 4x30 14 шт.	Гвозди 2x20 55 гр.
Фланец Ф25 4 шт.	Петля 4-х шарнирная вкладная 4 шт.	Ролик ходовой 4 шт.	Ручка 128 мм. 7 шт.
Подпятник 6 шт.	Шуруп для ручки 8 шт.	Направляющий элемент «Кораблик» 4 шт.	

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.

1





Рис.1


Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Необходимый инструмент для сборки.


Рекомендуем сборку производить вдвоем.




Рекомендуем сборку производить вдвоем.



Регулировка створки по высоте



Регулировка створки по ширине




Регулировка створки по глубине



Уважаемый покупатель!

Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!




В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке. На фотографии должно быть четко видно: наименование изделия, дату изготовления и номер бригады. Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.

2

Установка декоративной планки делается по желанию покупателя. Для этого необходимо сделать отверстия с торца деталей 1 и 2 как показано на схеме.

4**3**

5



прикручивать с
не лицевой стороны
шурупами 4x16

6

