

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели



Габаритные размеры

Ширина (мм): 1700

Глубина (мм): 460

Высота (мм): 2100

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев.

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Заготовка	
			Длина	Ширина
1,2	Бока	2	2084	426
3	Вязка	1	1668	426
4	Вязка	1	545	315
5	Вязка	2	545	362
6	Крышка	1	1700	460
7,8	Перегородка	2	1968	362
9	Полка	3	545	315
10	Декор	1	70	1700
11	Вязка ящика	6	487	150
12	Бок ящика	6	300	150
13	Цоколь	2	100	1668
14	Усиление	1	70	545
15	Усиление	2	80	545
16	Фасад	2	1923	555
17,18	Фасад	2	1248	269
19	Фасад	3	205	538
20	ЛДВП	3	518	298
21	ЛДВП	5	1696	397
22	Фурнитура	1		
23	Труба 25мм	2	541	
24	Соединитель ЛДВП	4	1666	

Комплектация фурнитурой

Направляющая роликовая 300 мм.  3 кмп.	Евровинт  53 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка для евровинта венге  45 шт.
Полкодержатель хромированный  12 шт.	Шуруп 4x16  70 шт.	Шуруп 4x30  14 шт.	Гвозди 2x20  55 гр.
Фланец Ф25  4 шт.	Петля 4-х шарнирная вкладная  4 шт.	Ролик ходовой  4 шт.	Ручка 128 мм.  7 шт.
Подпятник  6 шт.	Шуруп для ручки  8 шт.	Направляющий элемент «Кораблик»  4 шт.	Экцентрик  12 шт.
			Заглушка на эксцентрик  12 шт.

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.

1






Рис.1




Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.


Необходимый инструмент для сборки.
Рекомендуем сборку производить вдвоем.



Регулировка створки по высоте



Регулировка створки по ширине




Регулировка створки по глубине

Уважаемый покупатель!

Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!

В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке. На фотографии должно быть четко видно: наименование изделия, дату изготовления и номер бригады. Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.





2




Установка декоративной планки делается по желанию покупателя. Для этого необходимо сделать отверстия с торца деталей 1и2 как показано на схеме.

4




Сборка ящика



3



5



прикручивать с
не лицевой стороны
шурупами 4x16

6

